

Dean & St. Mary's Cardiac Center

Gracias por elegir a St. Mary's para el cuidado de su salud. Nuestro objetivo es hacer su estadía lo más agradable y cómoda como sea posible. El servicio de estacionamiento por valet está disponible en nuestra entrada principal en Brooks Street. Este servicio está disponible desde las 5 a.m. hasta las 10 p.m. diariamente. El personal de valet estacionará su vehículo y se lo traerá cuando usted esté listo para salir.

Imágenes de Perfusión Cardíaca con Dobutamina

**Preséntese en el Mostrador del Registro del Paciente del
Hospital, en el Nivel A,**

el: _____
(día/fecha) (hora)

Llame al 608-258-5015 si:

- No puede asistir a la prueba.
- Tiene preguntas o preocupaciones acerca de la prueba.
- Cree que podría estar embarazada.

¿Qué es?

Es un tipo de prueba de esfuerzo que usa un medicamento llamado Dobutamina para imitar el efecto de ejercicio causando que el corazón lata más rápido y más fuerte. Esta prueba a menudo toma dos escaneos del corazón, uno antes y uno después que se administra Dobutamina. Antes de cada escaneo se administra un isótopo radioactivo (p.ej.: Cardiolite). Esto emite una cantidad pequeña pero segura de radiación.

¿Por qué necesita Imágenes de Perfusión Cardíaca con Dobutamina?

Usted pudo haber tenido:

- ♥ Un resultado anormal en una o más pruebas del corazón.
- ♥ Signos o síntomas de un posible problema del corazón.

Antes de su Prueba

- ♥ **No coma ni beba nada después de la medianoche.**

El día de su procedimiento

- ♥ Tome todos sus medicamento(s) **incluyendo** vitaminas, suplementos herbarios **y/o** alimenticios **a menos que su médico le indique lo contrario.**

- ♥ Traiga todos los medicamentos incluyendo cualquiera que no requiere receta médica, inhaladores, hierbas, etc., que está tomando actualmente, en los envases originales. Esto ayudará a actualizar su expediente.
- ♥ Después que se registre se lo enviará al Departamento de Imágenes Médicas.
- ♥ El tiempo total de su prueba será de dos a tres horas.

Durante su prueba

Primer Escaneo

- ♥ Usted se cambiará a una bata de paciente.
- ♥ Se le pondrá una línea intravenosa en el brazo.
- ♥ Se inyectará en la intravenosa una cantidad pequeña del isótopo. Se sentará en una pequeña sala de espera y permanecerá tranquilo por 45 minutos.
- ♥ Después lo llevarán al área de escaneo. Se acostará boca arriba y permanecerá tranquilo con ambos brazos sobre la cabeza por aproximadamente 15 minutos. Si esta posición es difícil para usted, avísele al técnico.
- ♥ Durante el escaneo una cámara se moverá lentamente sobre su pecho.

Segundo Escaneo

- ♥ Un técnico llenará un formulario de historia cardíaca, le explicará la prueba y le pedirá que firme un formulario de consentimiento.
- ♥ Se colocarán en su pecho pequeños parches pegajosos para monitorear su ritmo cardíaco durante la prueba. Se podría necesitar afeitar el vello para colocar los parches.
- ♥ Se le administrará Dobutamina a través de la intravenosa. Esto lo hará sentir como si estuviera haciendo ejercicio.
- ♥ Entonces se inyecta el isótopo radioactivo a través de la intravenosa y se realiza el segundo escaneo del corazón.
- ♥ Después lo llevarán de regreso al área de escaneo. Una vez más se acostará boca arriba y permanecerá tranquilo con ambos brazos sobre la cabeza por aproximadamente 15 minutos.

Después de su prueba

- ♥ Podrá irse después del segundo escaneo.
- ♥ Se enviará el reporte a su proveedor de cuidado de la salud en una fecha posterior.

Zona Libre de Tabaco

Para su salud, somos una entidad y zona libre de tabaco. Gracias por no fumar ni usar productos de tabaco en la propiedad del hospital.

Otros recursos están disponibles para usted en: www.stmarysmadison.com/espanol

Y después, haga Clic en “Centro Cardíaco de Dean y St. Mary’s.”

6/2009