

El día anterior a su prueba

- **No tome** medicamentos que contengan Teofilina (Theo Dur, Aminophylline).
- Por 24 horas no beba café, té, chocolate, colas o sodas que contengan cafeína.
- **No coma ni beba nada después de la medianoche.**

El día de su prueba

- Tome todos sus medicamentos incluyendo vitaminas, suplementos herbarios y/o alimenticios **a menos que** su médico o en la llamada de pre-procedimiento **le indiquen lo contrario.**
- Traiga en los envases **originales** todos los medicamentos que está tomando actualmente incluyendo cualquiera que no requiere receta médica, hierbas, etc. Esto ayudará a que la enfermera actualice con exactitud su expediente.
- Traiga las tarjetas de su seguro médico, Directivas Anticipadas, Poder Notarial para el Cuidado de la Salud, y/o Testamento en Vida, si ha llenado uno.
- Después que se registre se lo enviará al Departamento de Imágenes Médicas.
- El tiempo total de su prueba será de dos a cinco horas.

Durante su prueba

Primer Escaneo

- Se inyectará en la vena una cantidad pequeña del isótopo. Una cámara se moverá lentamente sobre su pecho. Durante este tiempo usted necesitará mantenerse tranquilo boca arriba.
- Una vez que el primer escaneo termine, se le darán instrucciones si necesita regresar para la segunda parte de la prueba (alrededor de dos a tres horas más tarde). Si usted necesita el segundo escaneo, se le pedirá que se quede en el recinto del hospital hasta que se termine la prueba por completo.

Segundo Escaneo

- Un técnico llenará un formulario de historia cardíaca, le explicará la prueba y le pedirá que firme un formulario de consentimiento.
- Usted se cambiará a una bata del hospital.
- Se le colocarán pequeños parches adhesivos sobre el pecho para monitorear su ritmo cardíaco durante la prueba. Se podría afeitar el vello del pecho antes de colocar los parches.

- Se le pondrá una línea intravenosa en el brazo.

Durante la Prueba

- Se inyectará lentamente a través de la intravenosa el medicamento dipiridamol. Si siente cualquier molestia avísele a su equipo del cuidado de la salud.
- Entonces se inyecta a través de la intravenosa el isótopo radioactivo y se hace el segundo escaneo del corazón.

Después de su prueba

- Podrá irse después del segundo escaneo. Un doctor del corazón revisará y leerá los escaneos.
- Los resultados estarán disponibles para su proveedor del cuidado de la salud dentro de 24 horas.
- El isótopo desaparece después de 24 horas y será indetectable.

Zona Libre de Tabaco

Para su salud, somos una entidad y zona libre de tabaco. Gracias por no fumar ni usar productos de tabaco en la propiedad del hospital.

Otros recursos están disponibles para usted en: www.stmarysmadison.com/espanol

Y después, haga Clic en “Centro Cardíaco de Dean y St. Mary’s.”

6/2009